



# CENTRUL DE MEDICINĂ LEGALĂ

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AL REPUBLICII MOLDOVA

MD-2025, mun. Chișinău, str. Vl. Korolenco, 8; tel./fax: 37322727933;  
IDNO 1006601004105; [www.medicina-legala.md](http://www.medicina-legala.md); e-mail: [cancelaria.cml@cml.gov.md](mailto:cancelaria.cml@cml.gov.md)



## ORDIN mun. Chișinău

din 27 martie 2020

nr. 10

Cu privire la managementul cazurilor  
de infecție cu COVID-19


În contextul situației epidemiologice privind infecția cu COVID-19, în legătură cu declararea stării de urgență la nivel național (Hotărârea Parlamentului nr.55/2020), în scopul asigurării realizării măsurilor de protecție a personalului medico-legal față de infecția cu COVID-19 și în baza ordinelor MSMPS nr.316/2020 și nr.213/2020, în temeiul pct.9), subpct. 5) al Regulamentului Centrului de Medicină Legală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.58/2010,

### ORDON:

1. Se ia act de Ordinul MSMPS nr.316 din 25 martie 2020 cu privire la managementul cazurilor de deces al pacienților cu COVID-19.
2. Se aprobă:
  - 1) Protocolul de acțiuni în caz de infecție cu noul coronavirus, COVID-19 (Anexa nr.1)
  - 2) Declarația pe propria răspundere (Anexa nr.2)
3. Prezentul ordin produce efecte juridice de la momentul emiterii pe toată perioada stării de urgență.
4. Se desemnează în calitate de unitate medico-legală de referință pentru examinarea cadavrelor persoanelor care întrunesc definiția de caz de infecție cu COVID-19 secția Tanatologie Chișinău.
5. Asistenta medicală superioară va asigura:
  - a) coordonarea cu Agenția Națională de Sănătate Publică în vederea organizării instruirii personalului medico-legal privind gestionarea cazurilor de infecție cu COVID-19;
  - b) obținerea la necesitate a kiturilor pentru prelevarea probelor biologice întru confirmarea infectării;
  - c) evidența personalului medico-legal ce a intrat în contact cu cadavre sau persoane cu COVID-19 în Registrul dedicat.

6. Șefii subdiviziunilor:
  - a) vor aduce la cunoștința angajaților din subordine prevederile prezentului ordin contra semnătură;
  - b) vor asigura controlul privind respectarea de către angajații din subordine a prevederilor prezentului ordin;
  - c) vor asigura controlul privind utilizarea rațională a echipamentelor de protecție individuală.
7. Personalul medico-legal implicat în cercetarea cazurilor ce întrunesc criteriile de caz de infecție cu COVID-19 vor asigura utilizarea rațională a echipamentelor de protecție individuală.
8. Șeful secției Evaluare și monitorizare va:
  - a) asigura transmiterea ordinului în format electronic și va solicita tuturor șefilor de subdiviziuni ale Centrului de Medicină Legală confirmarea telefonică a recepționării ordinului;
  - b) elaboreze Registrul privind evidența personalului medico-legal ce a intrat în contact cu cadavre sau persoane cu COVID-19.
9. Juristconsultul va asigura informarea scrisă a tuturor inspectoratelor de poliție despre unitatea de referință desemnată pentru examinarea cadavrelor persoanelor care întrunesc definiția de caz de infecție cu COVID-19 în vederea asigurării transportării acestora (cadavrelor).
10. Controlul îndeplinirii prezentului ordin mi-l asum personal.

Director interimar



Sergiu TIGHINEANU

Protocol de acțiuni în caz de infecție  
cu noul coronavirus, COVID-19

**I. Dispoziții generale**

1. Prezentul protocol este bazat pe cunoștințele curente referitoare la infecția COVID-19 și este destinat personalului medico-legal care vine în contact cu persoane vii sau decedate ce întrunesc criteriile definiției cazului de infecție cu COVID-19, inclusiv materialul biologic provenit de la acestea.
2. Protocolul va fi actualizat reieșind din evoluția situației epidemiologice cu COVID-19 în Republica Moldova; acumularea și disponibilitatea recomandărilor organismelor internaționale în acest domeniu.

**II. Termeni și noțiuni**

3. Transmiterea noului coronavirus SARS-CoV2 se face direct pe cale respiratorie prin inhalarea picăturilor și aerosolilor, indirect (contact) prin atingerea cu mână a unui obiect (inclusiv a documentelor ce însoțesc persoana/cadavrul) sau suprafețe contaminate și apoi atingerea gurii, nasului sau ochilor și cu posibilă răspândire prin materii fecale. Pentru că virusul SARS-CoV2 este nou a cărui sursă și evoluție a bolii nu sunt totuși complet clare, pot fi utilizate mai multe precauții până când vor deveni disponibile informații suplimentare.
4. Perioada medie de incubație este considerată, până în prezent, ca fiind de 5-6 zile cu o variație între 0-14 zile. Clinic infecția cu COVID-19 se manifestă în principal cu febră, mialgii și tuse seacă, eventual dispnee și infecție respiratorie acută severă.
5. În general, coronavirusurile umane pot rămâne infecțioase pe suprafețe până la 9 zile, iar în condiții experimentale, virusul COVID-19 a fost detectat până la 72 de ore<sup>1</sup>. Durata supraviețuirii virusului pe suprafețe de carton este de până la 24 de ore, iar pe sticlă, metal, plastic – până la 2-3 zile<sup>2</sup>.
6. Riscul de generare a aerosolilor este mai mare la persoanele infectate, în special prin tuse și strănut, decât la cadavre. Până în prezent, nu există dovezi cu privire la transmiterea COVID-19 prin manipularea corpurilor persoanelor decedate. Riscul potențial de transmitere legat de manipularea cadavrelor persoanelor decedate cu suspiciune COVID-19 sau confirmat este considerat scăzut și poate fi legat de contactul direct cu cadavrul, lichidele corporale sau obiectele contaminate. În timpul manipulării standard, riscul asociat cu transmiterea picăturilor sau aerosolilor de pe căile aeriene ale decedatului este considerat scăzut, cu excepția aplicării procedurilor generatoare de aerosoli care pot duce la formarea stropilor și aerosolilor (doar utilizarea fereastrăului electric).
7. Măsurile de prevenire și limitare a transmiterii infecției suspecte cu COVID-19 asociată activităților medico-legale includ următoarele:
  - 1) Măsuri administrative
  - 2) Recunoașterea timpurie a simptomelor, izolare direct la sursă
  - 3) Aplicarea Precauțiilor Standard pentru toți pacienții și cadrele sanitare

<sup>1</sup> WHO. Infection Prevention and Control for the safe management of a dead body in the context of COVID-19. Interim guidance 24.03.2020

<sup>2</sup> ECDC. Considerations related to the safe handling of bodies of deceased persons with suspected or confirmed COVID-19. Technical report

- 4) Implementarea suplimentară a Precauțiilor Specifice pentru contact, aerosoli (în procedurile generatoare de aerosoli) în cursul preluării, transportului, manipulării și autopsiei cadavrului
  - 5) Aplicarea măsurilor de control al mediului cu intensificarea măsurilor de igienă a mediului
8. Măsurile administrative cuprind:
- 1) instruirea personalului medical;
  - 2) asigurarea triajului vizitatorilor, instituirea de zone de așteptare dedicate pentru pacienții simptomatici și plasarea corespunzătoare a tuturor cadavrelor, promovând un raport adecvat pacient-personal;
  - 3) asigurarea de dezinfectanți, antiseptice pentru igiena mâinilor, echipamente personale de protecție (în continuare EPP) și medicale în cantități suficiente;
  - 4) monitorizarea compliancei personalului medical în implementarea măsurilor necesare
  - 5) informarea conducătorului ierarhic superior și asistentei medicale superioare despre un caz de infecție cu COVID-19
9. Recunoașterea timpurie a simptomelor se bazează pe identificarea **cazului de infecție cu COVID-19** care ar putea fi **suspect, probabil și confirmat**.

#### **Caz suspect**

Pacient cu boală respiratorie acută (febră și cel puțin un semn/simptom al bolii respiratorii), ȘI fără altă etiologie care să explice pe deplin prezentarea clinică ȘI cu un istoric de călătorie în zonele cu transmitere locală/comunitară extinsă<sup>3</sup> de COVID-19 în ultimele 14 zile anterioare debutului simptomelor,

SAU

Pacient cu boală respiratorie acută (febră și cel puțin un semn/simptom al bolii respiratorii), ȘI care a fost în contact<sup>4</sup> cu un caz COVID-19 confirmat sau probabil în ultimele 14 zile înainte de debutul simptomelor,

SAU

Pacient cu infecție respiratorie acută severă ȘI care necesită spitalizare ȘI fără altă etiologie care explică pe deplin prezentarea clinică.

#### **Caz probabil**

Reprezintă cazul suspect la care rezultatul testării pentru COVID-19, comunicat de laborator, este neconcludent.

#### **Caz confirmat**

Reprezintă cazul pentru care a fost primită confirmarea de laborator a infecției COVID-19, indiferent de semnele și simptomele clinice.

10. Personalul care gestionează persoane vii și cadavre, ce întrunesc definiția de caz de infecție cu COVID-19 trebuie:

- 1) instruit de către o persoană competentă în prevenirea și controlul infecțiilor privind riscurile și prevenirea infectării cu COVID-19, inclusiv îmbrăcarea și înlăturarea echipamentului personal de protecție;

<sup>3</sup> Zonele cu transmitere locală/comunitară extinsă și zonele afectate de COVID-19 sunt publicate zilnic pe pagina web a Agenției Naționale pentru Sănătate Publică ([www.ansp.md](http://www.ansp.md))

<sup>4</sup> Definiția contactului: O persoană care întrunește oricare dintre următoarele circumstanțe: - a locuit în aceeași gospodărie cu un pacient inclus în caz suspect sau confirmat cu COVID-19; - a avut contact fizic direct sau indirect cu un pacient inclus în caz suspect sau confirmat cu COVID-19; - s-a aflat în aceeași încăpere cu un pacient inclus în caz suspect sau confirmat cu COVID-19; - face parte din personalul de laborator care procesează probe recoltate de la un pacient cu COVID-19; - a călătorit cu orice mijloc de transport cu un pacient inclus în caz suspect sau confirmat cu COVID-19; - s-a aflat într-o zonă cu transmitere locală/comunitară extinsă și zonele afectate de COVID-19, publicate pe pagina [www.ansp.md](http://www.ansp.md).

- 2) asigurat cu EPP adecvat riscului, soluții antiseptice pentru igiena mâinilor, detergenți, biocide și ustensile adecvate pentru curățarea și dezinfectia suprafețelor, inclusiv a locului de muncă;
  - 3) să respecte precauțiile standard și precauțiile suplimentare de contact și aerosol în procedurile generatoare de aerosoli;
  - 4) monitorizat privind respectarea precauțiilor standard și suplimentare de control al infecției COVID-19;
  - 5) înregistrat într-un registru dedicat pentru supravegherea medicală, depistarea precoce în caz de suspecție de infectare.
11. Precauțiile standard pentru toți pacienții și cadrele sanitare includ:
- 1) igiena mâinilor (spălare cu apă și săpun, aplicare dezinfectanți) și respiratorie;
  - 2) utilizarea echipamentului personal de protecție în funcție de risc;
  - 3) prevenirea accidentelor prin înțepare și tăiere;
  - 4) gestionarea în condiții de siguranță a deșeurilor conform Regulamentului sanitar privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.696/2018;
  - 5) curățarea și dezinfectia mediului;
  - 6) dezinfectia și curățarea instrumentarului medical;
  - 7) respectarea distanței sociale – 1 metru;
  - 8) evitarea aglomerării de persoane.
12. Se admite accesul în încăperile medico-legale doar a unui singur vizitator (persoană examinată, rudă a răposatului, reprezentant al organelor de drept, alt personal medical) în același timp. Se recomandă accesul în încăperile medico-legale a vizitatorilor cu mască de protecție.
13. Personalul medical trebuie să utilizeze rațional, corect și consecvent EPP și să respecte o igienă adecvată a mâinilor pentru reducerea răspândirii agenților patogeni.
14. Se interzice reutilizarea EPP de unică folosință, iar EPP de multiplă folosință va fi curățat și dezinfectat imediat după utilizare.
15. Trebuie acordată o atenție sporită aplicării procedurilor sigure în gestionarea EPP, instrumentarului folosit și deșeurilor medicale.
16. Deșeurile generate în timpul manipulării cazurilor de infecție cu COVID-19, inclusiv EPP, sunt clasificate ca deșeuri infecțioase și vor fi gestionate conform Regulamentului privind gestionarea deșeurilor în cadrul CML, aprobat prin Ordinul nr.40 din 18.12.2015.
17. Toate suprafețele din încăperile medico-legale vor fi periodic curățate cu apă și detergent și dezinfectate conform procedurilor standard.
18. Toate suprafețele care au intrat în contact cu cadavrul sau persoana ce întrunește noțiunea de caz de infecție cu COVID-19, lichidele sau obiectele contaminate vor fi curățate cu apă și detergent și dezinfectate conform procedurilor standard după fiecare caz.
19. Suprafețele din încăperea în care a fost examinat cadavrul sau persoana ce întrunește noțiunea de caz de infecție cu COVID-19 și produsele biologice provenite de la aceștia se dezinfectează în următoarea ordine: masă, ușă, geam, pereți (până sus), masă de cercetare, podea.
20. Curățarea minuțioasă a suprafețelor de mediu cu apă și detergent și aplicarea de dezinfectanți obișnuiți constituie o procedură eficientă și suficientă.

21. Studiile de moment au arătat o eficiență mai mare împotriva virusului COVID-19 a soluțiilor dezinfectante pe bază de alcool 70<sup>0</sup> și a hipocloritului de sodiu. La fel, pot fi utilizate și soluțiile dezinfectante pe bază de clor.
22. După dezinfectare, spațiile în care a fost examinat cadavrul sau persoana ce întrunește noțiunea de caz de infecție cu COVID-19 și produsele biologice provenite de la aceștia se prelucrează cu lampă de cuarț timp de 30 min.
23. Spațiile vor fi aerisite bine după finisarea cercetării medico-legale, iar încăperea urmează a fi ventilată naturală fără contact cu spațiile interne ale unității (cu ușa închisă) timp de 15 min.

### **III. Precauții Specifice în cazuri de infecție cu COVID-19 la persoane vii**

24. De la toate persoanele care se adresează pentru examinare medico-legală, psihiatrico-legală (în condiții de ambulatoriu) și medico-criminalistică, inițial se colectează în mod obligatoriu anamneza epidemiologică (conform Declarația pe propria răspundere) și se precizează temperatura corporală (unde este posibil se măsoară).
25. Completarea Declarației pe propria răspundere are loc în afara încăperilor destinate examinării medico-legale și sub supravegherea personalului medico-legal cu păstrarea distanței sociale (1m).
26. Atunci când se constată un caz suspect/probabil de infecție cu COVID-19, personalul medico-legal va întreprinde acțiuni de protecție personală și profilaxie după cum urmează:
  - 1) utilizarea EPP: Respirator N95 sau FFP2 standard, sau echivalent, combinezon complet cu glugă din material impermeabil, ecran pentru față (de preferință) sau ochelari de protecție, două perechi de mănuși nesterile, bahile;
  - 2) izolarea persoanei (acolo unde este posibil) și păstrarea distanței de minimum 1m de alte persoane;
  - 3) solicitarea AMU la numărul de telefon 112 dacă cazul nu este cunoscut de către autorități.
27. Examinarea medico-legală a persoanei ce întrunește criteriile unui caz suspect/probabil de infecție cu COVID-19 va fi efectuată doar de medicul legist (fără asistent/registrator medical) cu utilizarea obligatorie a Fișei de lucru a expertului medico-legal (examinarea persoanelor) (CP-F-9029), Fișei de lucru a expertului medico-legal (examinarea stărilor sexuale bărbați) (CP-F-9030) sau Fișei de lucru a expertului medico-legal (examinarea stărilor sexuale femei) (CP-F-9031) aprobate prin Ordinul nr.1 din 02.01.2015 privind aprobarea și implementarea în practica medico-legală a formularelor fișelor de lucru. Pentru reducerea duratei contactului medicului legist cu persoana se recomandă utilizarea instrumentelor ajutătoare (fotografere, scheme corporale).
28. Expertiza medico-legală în privința persoanei ce întrunește criteriile cazului confirmat de infecție cu COVID-19 internată în instituție medico-sanitară se execută doar în baza documentelor medicale<sup>5</sup>.

### **IV. Precauții Specifice la examinarea cadavrelor la fața locului**

29. Sosind la locul faptei, medicul legist colectează inițial anamneza epidemiologică cu respectarea distanței sociale de minimum 1 m, iar în cazul constatării unui caz de infecție cu COVID-19 utilizează EPP (combinezon cu protecție pentru cap;

---


<sup>5</sup> Legea nr.58/2016, art.53, alin.1, lit.e)

mănuși; ochelari de protecție sau scut de față; respirator de unică folosință sau mască chirurgicală; bahile) oferit de către reprezentantul organului de urmărire penală.

## **V. Precauții Specifice la examinarea cadavrelor**

30. Cadavrele persoanelor ce întrunesc definiția cazului de infecție cu COVID-19 vor fi examinate doar în unitatea medico-legală de referință aprobată la p.4 al ordinului nr.10 din 27.03.2020.
31. Din considerente epidemiologice și pentru limitarea la maxim a contactului cu cadavrul persoanei ce întrunește definiția cazului de infecție cu COVID-19, transportarea acestuia de la locul faptei se va face direct la unitatea medico-legală de referință cu evitarea altor secții medico-legale teritoriale (raionale).
32. Îndreptarea cadavrului persoanei ce întrunește definiția cazului de infecție cu COVID-19 către unitatea medico-legală de referință se face doar în baza unei informații epidemiologice scrise oferite de medicul de familie sau reprezentantul organului poliției prin intermediul rudelor răposatului din care să rezulte criteriile de caz de infecție cu COVID-19.
33. Cadavrul persoanei ce întrunește definiția cazului de infecție cu COVID-19 va fi recepționat în morga medico-legală doar dacă sunt respectate prevederile p.7 al Recomandărilor provizorii privind managementul cazurilor de deces al pacienților cu COVID-19, aprobate prin ordinul MSMPS nr.316 din 25.03.2020, adică plasat într-un sac impermeabil închis și dezinfectat pe partea exterioară cu un biocid de tip 2 destinat dezinfecției suprafețelor.
34. Se va reduce la minim numărul personalului medico-legal care contactează cu cadavrul și se va duce evidența tuturor persoanelor care intră în contact cu acesta.
35. Cadavrul va fi depus în frigider cu posturi separate în așteptarea derulării procedurilor specifice medico-legale, respectiv a familiei pentru identificare.
36. Dacă nu există frigider cu posturi separate se va identifica un spațiu separat față de restul cadavrelor, care se va dezinfecta după fiecare cadavru.
37. Identificarea persoanei decedate a cărei identitate nu este cunoscută se face inițial cu ajutorul mijloacelor tehnice fotografice. La necesitate, pentru identificarea fizică a persoanei decedate a cărei identitate nu este cunoscută se admit maxim 2 persoane, care se asigură cu EPP adecvat riscului (conform anexei nr.1).
38. Autopsia cadavrului persoanei ce întrunește criteriile de caz de infecție cu COVID-19 va fi realizată la sfârșitul programului de muncă într-o încăpere bine ventilată (ventilație naturală cu cel puțin 160L / s).
39. În timpul efectuării necropsiei, personalul trebuie să respecte precauțiile standard și precauțiile suplimentare de contact, picături și aerosoli (în procedurile generatoare de aerosoli), întrucât plămânii, intestinele și alte organe pot conține încă virus viu și este necesară protecție respiratorie suplimentară în timpul procedurilor care generează aerosoli cu particule mici (de exemplu, folosirea ferăstrăului electric și spălarea intestinelor).
40. Personalul va fi redus la minimum (expertul și autopsierul) în timpul efectuării necropsiei și va purta EPP: măști de protecție respiratorie (N95/FFP2), ochelari de protecție sau un scut pentru față, combinezon complet cu glugă din material impermeabil sau material țesut cu densitate mare și rezistent la apă, șorț impermeabil, două perechi de mănuși, cizme de cauciuc care pot fi dezinfectate.
41. Se va respecta fluxul echipei de necropsie conform figurii 1.





**Figura 1. Mișcarea sugerată a echipei de necropsie care efectuează un examen postmortem**

42. În timpul necropsiei se vor evita și/sau limita, dacă este posibil, procedurile generatoare de aerosoli, inclusiv:
- 1) evitarea stropirii, inclusiv la
    - prelevarea țesutului pulmonar
    - deschiderea intestinelor
    - utilizarea ferăstrăului
  - 2) disecarea in situ a piesei bucocervicotoracice;
  - 3) utilizarea unei cantități minime de echipament în necropsie;
  - 4) evitarea utilizării bisturiilor și foarfecelor cu vârfuri ascuțite;
  - 5) limitarea utilizării apei și a jetului de apă.
43. Pentru confirmarea infectării cu COVID-19 de la cadavru se prelevează fragmente de trahee, bronh, pulmon și creier și se ambalează în kituri de prelevare a probelor oferite de Agenția Națională de Sănătate Publică.
44. Cadavrul va fi pregătit pentru a fi predat rudelor pentru înhumare prin:
- 1) tamponarea orificiilor anatomice ale cadavrului pentru evitarea scurgerilor de fluide biologice;
  - 2) ștergerea cadavrului cu soluție de dezinfectant (Pasdez 56);
  - 3) îmbrăcarea și plasarea în sicriu.
45. În timpul predării pentru înhumare a cadavrelor persoanelor cu COVID-19 se limitează accesul rudelor la maxim 2 persoane.
46. Rudele sau persoanele care preiau cadavrul, vor fi informate și li se vor da instrucțiuni clare despre interzicerea:
- 1) convocării masive a oamenilor pentru procesiunea rituală;
  - 2) organizării slujbei de pomenire în încăperi – este permis doar în aer liber;
  - 3) organizării meselor de pomenire;
  - 4) luării de rămas bun prin contact direct (atingerea și sărutul) cu cadavrul;
- 5) Adulți >60 de ani și persoane imunosuprimate nu ar trebui să interacționeze direct cu corpul.

## **VI. Precauții Specifice la gestionarea materialului biologic**

47. Toate recipientele cu materialul biologic prelevat de la cadavre sau persoane ce întrunesc criteriile de infecție cu COVID-19 se dezinfectează pe suprafața lor externă înainte de sigilare. Pachetele de hârtie (ex.: plicuri cu fire de păr, unghii) sunt plasate într-o sacoșă de plastic, care se dezinfectează pe suprafața externă.
48. Faptul prelevării materialului biologic de la cadavre sau persoane ce întrunesc criteriile de infecție cu COVID-19 se marchează pe Buletinul de trimitere în laborator de model aprobat cu inscripția "COVID-19", recomandabil cu roșu.



49. Cercetările medico-legale de laborator, de regulă, nu produc aerosoli, respectiv, este suficient EPP standard (masca chirurgicală, halat cu mânecile lungi, ochelari sau scut facial și mănuși).
50. Prelevarea probelor-mostră în laboratorul biologic de la persoane ce întrunesc criteriile unui caz de infecție cu COVID-19 este amânată și urmează a fi efectuată după o perioadă de autoizolare de cel puțin 14 zile pentru cazurile suspecte/probabile sau la finele tratamentului pentru cazurile confirmate. În cazurile ce nu suferă amânare, probele-mostră pot fi prelevate de personalul medical la locul aflării persoanei.

## **VII. Modul de îmbrăcare și dezbrăcare a costumului de protecție**

### **51. Îmbrăcarea**

- 1) se stabilește un ajutor, care va fi echipat cu mănuși, bahile și halat simplu;
- 2) se dezinfectează mâinile;
- 3) se trage prima pereche de mănuși;
- 4) se pune costumul de protecție;
- 5) costumul de protecție se fixează la nivelul mâinilor prin realizarea unui buton cu degetul mare prin mâneca costumului de protecție;
- 6) se pun suprabahile;
- 7) se pune respiratorul (N95/FFP2) sau respiratorul în procedurile generatoare de aerosoli (N99/FFP3) și se efectuează testul de etanșeitate;
- 8) se pun ochelarii de protecție sau scutul facial;
- 9) se trage gluga;
- 10) se pune al doilea rând de mănuși;
- 11) ajutorul verifică să nu existe defecte ale costumului sau zone de tegument expuse.

### **52. Dezbrăcarea**

- 1) se spală a doua pereche de mănuși;
- 2) se scoate a doua pereche de mănuși;
- 3) se dezinfectează prima pereche de mănuși (1 minut);
- 4) se scoate șorțul;
- 5) se dezinfectează prima pereche de mănuși (1 minut);
- 6) se scot cizmele,;
- 7) se dezinfectează prima pereche de mănuși (1 minut)
- 8) se răsuțește sul gluga, astfel încât suprafața de contact să fie întotdeauna pe suprafața internă;
- 9) persoana ce se dezechipează va trage puțin spre anterior ochelarii de protecție, după care ajutorul îi va extrage trăgând de curelușă în sus. Mișcările se vor face lent;
- 10) se desface fermoarul costumului de protecție, după care el se răsuțește sul de sus în jos astfel încât suprafața de contact să fie întotdeauna pe suprafața internă;
- 11) se dezinfectează prima pereche de mănuși (1 minut)
- 12) se extrage masca/respiratorul;
- 13) se dezinfectează din nou mănușile;
- 14) se elimină mănușile;
- 15) se dezinfectează mâinile.

**Echipamentului personal de protecție  
pentru angajații ce manipulează cazurile ce întrunesc criteriile caz de infecție cu  
COVID-19**

<b>Personalul</b>	<b>Activitatea</b>	<b>Tipul EPP minim</b>
Experți judiciari, infirmieri-autopsieri	Manipularea cadavrelor (cu excepția necropsiei), probelor biologice	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mască medicală</li> <li>2. Halat cu mâneci lungi de unică folosință impermeabil. În cazul existenței riscului de stropire cu fluide biologice se va purta șorț.</li> <li>3. Mănuși nesterile care acoperă manșetele halatului</li> <li>4. Protecție pentru ochi (ecran pentru față sau ochelari de protecție)</li> <li>5. Cizme înalte sau bahile</li> </ol>
Infirmiere (personalul de curățenie)	Prelucrarea suprafețelor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mască medicală</li> <li>2. Halat cu mâneci lungi de unică folosință impermeabil. În cazul existenței riscului de stropire cu fluide biologice se va purta șorț.</li> <li>3. Mănuși cu sarcini grele (rezistente la dezinfecție și curățare)</li> <li>4. Protecția ochilor (dacă există riscul de stropire cu fluide biologice sau chimicale)</li> <li>5. Cizme sau încălțăminte de lucru închise</li> </ol>
Experți judiciari și infirmieri-autopsieri	Efectuarea autopsiei / examinarea persoanelor vii	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Respirator N95 sau FFP2 standard, sau echivalent</li> <li>2. Combinezon complet cu glugă din material impermeabil și șorț (la autopsie).</li> <li>3. Ecran pentru față (de preferință) sau ochelari de protecție</li> <li>4. Mănuși de autopsie (mănuși sintetice din plasă rezistentă la tăiere) sau două perechi de mănuși nesterile</li> <li>5. Cizme înalte / bahile (examinarea persoanelor)</li> </ol>
Rude în contact cu cadavrul	Identificarea persoanei decedate	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mască medicală</li> <li>2. Halat cu mâneci lungi de unică folosință impermeabil</li> <li>3. Mănuși nesterile care acoperă manșetele halatului</li> <li>4. Protecție pentru ochi (ecran pentru față sau ochelari de protecție)</li> <li>5. Bahile</li> </ol>
Tot personalul din zone administrative	Activități administrative	Nu este necesar EPP



**CENTRUL DE MEDICINĂ LEGALĂ**  
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCHI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE AL  
REPUBLICII MOLDOVA  
MD-2025, mun. Chișinău, str. Vl. Korolenco, 8; tel./fax: 37322727933;  
IDNO 1006601004105; www.medicina-legala.md; e-mail: cancelaria.cml@cml.gov.md



## DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Eu, subsemnatul(a) \_\_\_\_\_  
date personale de identitate : B.I. seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

informez personalul din cadrul Centrului de Medicină Legală că în ultimele 14 zile:

1. Am fost peste hotarele țării/regiuni din țară în carantină sau afectate de COVID-19:

Da ; Nu

dacă Da \_\_\_\_\_  
(se indică țara/regiunea)

2. Am fost în contact cu persoane confirmate sau suspecte de infectare cu COVID-19:

Da ; Nu

Contact: O persoană care: - a locuit în aceeași gospodărie cu un pacient inclus în caz suspect sau confirmat cu COVID-19; - a avut contact fizic direct sau indirect cu un pacient inclus în caz suspect sau confirmat cu COVID-19; - s-a aflat în aceeași încăpere cu un pacient inclus în caz suspect sau confirmat cu COVID-19; - face parte din personalul de laborator care procesează probe recoltate de la un pacient cu COVID-19; - a călătorit cu orice mijloc de transport cu un pacient inclus în caz suspect sau confirmat cu COVID-19

3. Am (avut) următoarele simptome: tuse, febră, durere în gât, scurtarea respirației (creșterea frecvenței respiratorii)

Da ; Nu

4. Mă aflu în regim de autoizolare la domiciliu pe motiv de contact cu persoane suspecte de COVID-19:

Da ; Nu

5. Am fost informat(ă) despre necesitatea respectării măsurilor de prevenire a răspândirii infecției virale acute cu coronavirus,

6. Am fost informat(ă) despre răspunderea penală conform legislației în vigoare, pentru punerea în pericol de contaminare a altei persoane sau grup de persoane, prin nefurnizarea intenționată sau neintenționată a informației din p. 1, 2, 3, 4 a Declarației date.

7. Menționi (medicul la necesitate) \_\_\_\_\_

Data completării \_\_\_\_\_

Semnătura vizitatorului \_\_\_\_\_  
(reprezentant legal)

Semnătura medicului \_\_\_\_\_

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, protejate conform prevederilor Legii nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.